

además se ordeno tramitar la suspensión de patria potestad y se declara la incompetencia para ante la oficina local de San José Oeste. Medidas con un plazo máximo de 6 meses. Garantía de defensa: se le hace saber que tiene derecho a hacerse asesorar o representar por un profesional en derecho de su elección, y tener acceso al estudio y revisión del expediente administrativo que en lo concerniente existe en la oficina local. Recurso: Procede apelación, si se interpone ante este despacho, dentro de las 48:00 horas siguientes a la tercera publicación de este edicto. Expediente N° 33I-00I07-03.—febrero del 2011.—Oficina Local de Alajuelita.—Lic. Milton Gutiérrez Quesada, Representante Legal.—(IN2011007157).

Al señor Gilberto López Espinoza, cuyo domicilio actual es desconocido. Se le comunica la resolución de las nueve horas con cuarenta minutos del día dieciocho de enero del dos mil once, donde se dicta la resolución administrativa a favor de las personas menores de edad Carla, Nataly y Yeikel, todos de apellidos López Zapata; contra esta resolución procede el recurso de apelación el cual deberá interponerse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la publicación de este edicto, correspondiendo a la presidencia ejecutiva resolver dicho recurso, debiendo señalar lugar para atender notificaciones en la oficina local de Cartago, en caso de omisión las resoluciones posteriores se darán por notificadas veinticuatro horas después de dictadas. Expediente administrativo N° 73I-00032-2006.—Oficina Local de Cartago.—Lic. Lidiette Calvo Garita, Representante Legal.—(IN2011007159).

A: Alex García Badilla, se le comunican las resoluciones de este despacho de las 11:00 horas del 18 de noviembre el 2010, y la de las 13:00 horas del trece de diciembre del 2010, por medio de las cuales se ordenó a la señora Linda Cristina Lee Ramírez, matricular y mantener integrada en el sistema educativo a su hija Anni Fernanda García Lee, acudir a las reuniones, gestionar la matrícula de la niña y demás gestiones necesarias para garantizar el derecho al estudio de su hija. También ordenó al MEP, analizar la situación de la niña en aras de que se le realicen las valoraciones respectivas y se integre a la niña en el nivel educativo acorde a sus necesidades, entre otros. Recurso: Apelación. Plazo: dos días hábiles siguientes al de la tercera publicación. Ante la oficina local de San Ramón, debiendo señalar lugar para notificaciones futuras, pudiendo señalar número de fax, para tal fin, de lo contrario las resoluciones que se dicten, se tendrán por notificadas transcurridas veinticuatro horas. Exp. N° 244-138-10—Oficina Loca de San Ramón, 31 de enero del 2011.—Lic. Ana Lorena Fonseca Méndez, Representante Legal.—(IN2011007160).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

A la señora Arsenia Jiménez Montezuma, se le comunica la Resolución Administrativa de las diez horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de enero del dos mil once, dictada por este Despacho en virtud de la cual se resuelve declaratoria de adoptabilidad psicosociolegal de la persona menor de edad Celedonio Jiménez Montezuma, se le notifica por medio de edicto a la progenitora por cuanto se desconoce el paradero del mismo. Plazo para interponer recurso de revocatoria tres días hábiles y recurso de apelación en subsidio tres días hábiles después de la última publicación de este edicto en el Diario Oficial *La Gaceta*. Expediente número 648-039-2010.—Oficina Local de San Vito, Coto Brus, 19 de enero del 2011.—Lic. Ana Rocío Castro Sequeira, Representante Legal.—(IN2011006749).

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
EDICTO

La SUTEL de conformidad con el expediente SUTEL-OT-011-2011 admite la solicitud de autorización presentada por Erick Francisco Alfaro Nájera, cédula número 1-1420-0330, para brindar servicios de acceso a Internet en condición de café Internet en local ubicado en el distrito de San Andrés de León Cortés, provincia de San José. Se otorga el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto, para que los interesados se apersonen ante la SUTEL a hacer valer sus derechos.

San José, 31 de enero de 2011.—George Miley Rojas, Presidente.—1 vez.—(IN2011008309).

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

ÁREA DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS
UNIDAD ÍNDICES DE PRECIOS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, avisa que los Índices de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de la Construcción, correspondientes al mes de diciembre, son los siguientes:

Índices de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de la Construcción			
Diciembre 2010			
Índices de Precios de Insumos para la Construcción de Edificios y Vivienda			
Base Enero 1976=100			
Índices de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de la Construcción			
Diciembre 2010			
Índices de Precios de Insumos para la Construcción de Edificios y Vivienda			
Base Enero 1976=100			
	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)
Edificios	21 388,48	21 375,95	-0,06
Vivienda	22 223,24	22 245,40	0,10
Índices de Precios de Mano de Obra para la Construcción de Edificios y Vivienda			
Base Enero 1976=100			
	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)
Mano de Obra en Edificios	22 576,57	22 576,57	0,00
Mano de Obra en Vivienda	22 323,05	22 323,05	0,00
Índices de Precios de Actividades para la Construcción de Urbanizaciones			
Base Enero 1984=100			
Rama de actividad	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)
Tubería aguas pluvial	2 661,42	2 661,42	0,00
Tubería aguas negras pvc	2 577,80	2 577,80	0,00
Tubería aguas negras concreto	2 080,86	2 080,86	0,00
Tubería agua potable	3 154,72	3 154,72	0,00
Prevista aguas negras pvc	2 703,96	2 703,96	0,00
Prevista aguas negras concreto	2 677,70	2 677,70	0,00
Prevista agua potable	2 696,67	2 696,67	0,00
Tragantes	3 159,67	3 168,64	0,28
Pozos	3 411,20	3 422,85	0,34
Cajas de sifón	2 532,16	2 533,38	0,05
Cordón y caño	3 592,01	3 616,78	0,69
Aceras	3 693,77	3 713,81	0,54
Desfogue	3 643,71	3 666,53	0,63
Cuneta media caña	3 152,59	3 153,44	0,03
Cabecales para pasos por acera	3 577,00	3 581,26	0,12
Pasos por acera	3 543,81	3 553,99	0,29
Válvulas h. f.	1 272,01	1 112,88	- 12,51
Hidrantes	1 736,24	1 642,84	- 5,38
Limpieza y desenraice	1 039,76	1 030,92	- 0,85
Corte de tierra	1 236,87	1 224,39	- 1,01
Relleno y compactación	1 701,06	1 697,16	- 0,23
Sub-base, base y conf. subrasante	3 128,87	3 126,87	- 0,06
Carpeta asfáltica	2 243,71	2 244,00	0,01
Índices de Precios para la Construcción de Acueductos			
Base Enero 1983=100			
Rama de actividad	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)
Tubería pvc 150 mm	3 039,75	3 040,30	0,02
Tubería pvc 200 mm	3 592,78	3 592,90	0,00
Tubería pvc 250 mm	3 984,18	3 984,25	0,00

Rama de actividad	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)	Elementos	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)
Tubería pvc 300 mm	4 010,66	4 010,72	0,00	Gasolina	1 669,37834	1 706,11048	2,20035
Prevista 12 mm	3 551,76	3 551,76	0,00	Grapas p/ alambre	1 053,80061	1 053,80061	0,00000
Hidrante	2 711,20	2 711,78	0,02	Lámina de aluminio liso n°16	958,67953	956,06028	- 0,27321
Promedio tubos y prevista	3 503,82	3 504,20	0,01	Líquido para cura	1 201,47120	1 201,47120	0,00000
Sin costo tubo 150 mm	2 559,92	2 560,99	0,04	Llantas	724,80996	721,09954	- 0,51192
Tubo 200 - 500 mm	2 513,48	2 514,15	0,03	Lubricantes	2 014,32179	2 014,71467	0,01950
Promedio	2 547,27	2 548,25	0,04	Madera contrachapada (plywood)	1 572,72733	1 572,80869	0,00517
Índice General de Acueductos	2 833,43	2 839,36	0,21	Madera especial para baranda	261,73000	261,73000	0,00000
Índices de Precios para la Construcción de Alcantarillados				Madera formaleta	3 164,08664	3 241,28185	2,43973
Base Enero 1983=100				Malla ciclón	1 220,65588	1 220,89929	0,01994
Rama de actividad	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)	Mangueras comp. 600 c.c.	1 393,23686	1 390,78497	- 0,17599
Tubería pvc 150 mm	2 508,96	2 509,69	0,03	Mano de obra	1 403,88065	1 403,88065	0,00000
Tubería pvc 200 mm	1 976,68	1 977,41	0,04	Marcador pavimento (ref. 1 cara)	540,65188	534,73804	- 1,09384
Tubería pvc 250 mm	1 850,21	1 851,00	0,04	Marcador pavimento (ref. 2 caras)	526,82767	521,06504	- 1,09384
Tubería pvc 300 mm	1 819,42	1 820,74	0,07	Marco y rejilla metal 18” * 23”	261,99202	261,99202	0,00000
Prevista 100 mm	1 926,31	1 927,19	0,05	Marco y tapa de metal	250,34793	250,34793	0,00000
Promedio pvc	1 988,03	1 988,70	0,03	Material p/ sellado juntas	159,65079	159,65079	0,00000
Tubo de concreto 300 mm	3 374,39	3 374,73	0,01	Material reflectante señales	207,84323	207,84323	0,00000
Tubo de concreto 610 mm	3 304,79	3 305,36	0,02	Medía caña 36 cm * 1 m	872,69180	872,69180	0,00000
Tubo de concreto 910 mm	3 491,28	3 491,60	0,01	Oxígeno industrial	6 308,35175	6 308,35175	0,00000
Promedio de concreto	3 419,29	3 419,70	0,01	Piedra bruta	1 190,85489	1 190,85489	0,00000
Cajas de registro	3 258,71	3 268,09	0,29	Piedra quebrada	1 184,62698	1 184,62698	0,00000
Cajas de sifón	2 594,56	2 586,82	- 0,30	Pilote acero estructural 12 * 12 * 53”	620,37556	613,58967	- 1,09384
Prom. cajas registro y sifón	3 138,56	3 145,27	0,21	Pilote acero estructural 12 * 12 * 74”	609,40682	602,74091	- 1,09384
Reposición de carpeta	2 677,74	2 689,07	0,42	Pilote hormigón pretensado 30 * 30	2 050,57282	2 241,11603	9,29219
Índice General de Alcantarillados	2 809,36	2 814,01	0,17	Pilote hormigón pretensado 35 * 35	2 320,14162	2 508,95028	8,13781
Índices de Precios de Elementos para la Construcción de Carreteras y Puentes				Pilote hormigón reforzado	3 025,76809	3 149,71371	4,09634
Base Julio 1990=100				Pintura p/ estructuras	1 631,61140	1 631,61140	0,00000
Elementos	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)	Pintura y esferas p/ vías	1 697,00440	1 696,11388	- 0,05248
Acero estructural	744,11836	796,50212	7,03971	Poste de viga galvanizada	551,23578	545,20616	- 1,09384
Acero postensión	387,90217	383,65916	- 1,09384	Poste pretensado/guardacamino	2 949,85948	3 223,96616	9,29219
Acero refuerzo	1 339,35347	1 431,20273	6,85773	Poste p/ cerca de alambre	4 894,12193	4 894,12193	0,00000
Acetileno	5 199,79124	5 199,79124	0,00000	Poste p/ señal vertical	768,56062	791,65874	3,00537
Aditivo retardante /acel	1 196,73425	1 198,12584	0,11628	Repuestos	1 161,06870	1 180,20468	1,64813
Alambre de púas	2 284,37388	2 284,37388	0,00000	Soldadura	1 441,53729	1 441,53729	0,00000
Alambre eléctrico	275,40105	275,40105	0,00000	Table estaca acero mp (116)	552,03926	546,00086	- 1,09384
Alambre negro	1 122,57240	1 122,57240	0,00000	Tela de fibra sintética	980,21047	980,21047	0,00000
Arena	1 418,95414	1 418,95414	0,00000	Terminal galvanizado p/ guardacamino	540,22229	534,31314	- 1,09384
Asfalto 85/100	1 824,74472	1 831,02815	0,34435	Terminal viga p/ guardacamino	1 715,60072	1 875,01768	9,29219
Barras o barrenos	607,51573	607,51573	0,00000	Tinta de serigrafía	218,34162	218,34162	0,00000
Broca 3” diam	561,25489	555,11568	- 1,09384	Tipo de cambio	561,23031	555,09137	- 1,09384
Búnker	2 311,30164	2 404,40062	4,02799	Tornillos galvanizados	350,83479	350,83479	0,00000
Cemento	2 058,41196	2 102,62400	2,14787	Tub. acero corrugado 1,07 m cal. 16	516,17090	510,52484	- 1,09384
Clavos	1 827,14859	1 826,93903	- 0,01147	Tub. acero corrugado 1,37 m cal. 16	555,47205	549,39610	- 1,09384
Colchoneta 4 * 2 * 1,23 * 3,2 m	413,94356	409,41570	- 1,09384	Tub. acero corrugado 1,83 m cal. 12	487,32311	481,99259	- 1,09384
Costo de posesión	678,73084	671,30664	- 1,09384	Tub. acero corrugado 2,59 m cal. 12	487,32311	481,99259	- 1,09384
Diesel	2 058,50344	2 132,91105	3,61465	Tub. acero corrugado 2,90 m cal. 12	527,81797	522,04451	- 1,09384
Dinamita	280,00439	280,00439	0,00000	Tub. acero corrugado 3,35 m cal. 12	532,72722	526,90006	- 1,09384
Elemento viga pretensada/guardacamino	1 654,61877	1 808,36916	9,29219	Tub. acero corrugado 3,51 m cal. 12	530,06223	524,26422	- 1,09384
Emulsión asfáltica	1 349,75458	1 361,97220	0,90517	Tub. acero corrugado 3,96 m cal. 12	527,61491	521,84367	- 1,09384
Epoxy p/ marcadores	821,78374	812,79477	- 1,09384	Tub. hormigón clase iii 0,61 m diam.	1 408,23127	1 408,23127	0,00000
Flanger 12 * 65	622,24451	615,43818	- 1,09384	Tub. hormigón clase iii 0,76 m diam.	1 394,20910	1 394,20910	0,00000
Fulminante	291,68477	291,68477	0,00000	Tub. hormigón clase iii 0,91 m diam.	1 421,58766	1 421,58766	0,00000
Gavión 2,4 m 2 * 1 * 0,5 malla 8 * 10	1 701,79419	1 701,79419	0,00000	Tub. hormigón clase iii 1,07 m diam.	1 275,24099	1 275,24099	0,00000
Gavión 2,4 m 2 * 1 * 1,0 malla 8 * 10	1 550,90802	1 550,90802	0,00000				

Elementos	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)
Tub. hormigón clase iii 1,22 m diam.	1 644,24712	1 644,24712	0,00000
Tub. hormigón clase iii 1,37 m diam.	1 368,89999	1 368,89999	0,00000
Tub. hormigón clase iii 1,52 m diam.	1 443,04657	1 443,04657	0,00000
Tub. hormigón clase iii 1,83 m diam.	1 433,61198	1 433,61198	0,00000
Tub. hormigón clase iii 2,13 m diam.	1 505,83397	1 505,83397	0,00000
Tub. hormigón clase iii 2,90 m diam.	1 626,51220	1 626,51220	0,00000
Tub. hormigón clase iv 0,61 m diam.	933,71558	933,71558	0,00000
Tub. hormigón clase iv 0,76 m diam.	629,30415	629,30415	0,00000
Tub. hormigón clase iv 0,91 m diam.	958,29465	958,29465	0,00000
Tub. hormigón clase iv 1,07 m diam.	836,84757	836,84757	0,00000
Tub. hormigón clase iv 1,22 m diam.	949,53751	949,53751	0,00000
Tub. hormigón clase iv 1,37 m diam.	987,03367	987,03367	0,00000
Tub. hormigón clase iv 1,52 m diam.	956,16178	956,16178	0,00000
Tub. hormigón clase iv 1,83 m diam.	950,23656	950,23656	0,00000
Tub. hormigón clase iv 2,13 m diam.	954,85075	954,85075	0,00000
Tub. hormigón clase iv 2,90 m diam.	863,69085	863,69085	0,00000
Tub. hormigón clase v 0,61 m diam.	957,90322	957,90322	0,00000
Tub. hormigón clase v 0,76 m diam.	624,87163	624,87163	0,00000
Tub. hormigón clase v 0,91 m diam.	959,38424	959,38424	0,00000
Tub. hormigón clase v 1,07 m diam.	795,53380	795,53380	0,00000
Tub. hormigón clase v 1,22 m diam.	956,05073	956,05073	0,00000
Tub. hormigón clase v 1,37 m diam.	951,30070	951,30070	0,00000
Elementos	Nov 2010	Dic 2010	Variación (%)
Tub. hormigón clase v 1,52 m diam.	954,72535	954,72535	0,00000
Tub. hormigón clase v 1,83 m diam.	948,72611	948,72611	0,00000
Tub. hormigón clase v 2,13 m diam.	954,27767	954,27767	0,00000
Tub. hormigón clase v 2,90 m diam.	914,30793	914,30793	0,00000
Tub. hormigón perforado 10 cm	442,46334	442,46334	0,00000
Tub. hormigón perforado 15 cm	426,29981	426,29981	0,00000
Tub. hormigón perforado 20 cm	426,74916	426,74916	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 10 cm	803,58682	803,58682	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 15 cm	746,91743	746,91743	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 20 cm	1 052,03739	1 052,03739	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 25 cm	951,67393	951,67393	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 30 cm	1 060,54843	1 060,54843	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 38 cm	1 240,24362	1 240,24362	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 46 cm	607,20628	607,20628	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 53 cm	1 082,84602	1 082,84602	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 61 cm	1 160,72248	1 160,72248	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 76 cm	628,35713	628,35713	0,00000
Tub. sin refuerzo c-14 91 cm	1 161,29036	1 161,29036	0,00000
Viga galvanizada	495,22541	489,80846	-1,09384
Water stop 6’’*3/16’’	352,15104	354,11513	0,55774

San José, 24 de enero del 2011.—Jaime Vaglio Muñoz, Gerente.—1 vez.—O. C. N° 003241.—Solicitud N° 20740.—C-160370.—(IN2011004949).

ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN

El Ente Costarricense de Acreditación ECA, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12 del Reglamento de Estructura Interna y Funcionamiento, Decreto Ejecutivo número 32522 – MICIT, da a conocer el otorgamiento de las siguientes acreditaciones:

1. Área: Laboratorios de Ensayos y Calibración

OEC acreditado contra la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005
Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.

N° de Acreditación	Organismo de Evaluación de la Conformidad OEC	Alcance de la acreditación	Fecha de vigencia	Dirección, correo postal, e-mail, teléfono y fax
LE-056 VIGENTE	Laboratorio de aseguramiento de la calidad / Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R. L.	Alcance de Acreditación LE-056 (disponible en la página Web www.eca.or.cr)	Acreditación a partir de: 09 de Diciembre del 2008 de manera indefinida, de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo 35522 Reducción de alcance 25 de mayo del 2010. de manera indefinida, de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo 35522 Reducción de alcance 25 de enero del 2011. de manera indefinida, de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo 35522	Dirección: zona franca Best el Coyol de Alajuela, zona franca Best Ciruelas de Alajuela, ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela. Correo Postal: 179-4060 Alajuela E-mail: aruiz@dospinos.com Teléfono: 2437-3408 / Fax: 2437-3070
LE-084 VIGENTE	Laboratorio químico de ICAFE	Alcance de acreditación de ensayos LE-084 (disponible en la página Web www.eca.or.cr)	25 de enero del 2011 de manera indefinida, de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo 35522	Dirección: 400 metros norte de la iglesia Católica de San Pedro de Barva en Heredia Correo postal: 37-1000 San José e-mail: arodriguez@jcafe.go.cr Fax: (506):2260-1875 Tel: (506): 2260-1937