

Se comunica al señor: Martín Coronado Coronado, mayor de edad, costarricense, portador de la cédula de identidad N° 5-094-175, de domicilio y demás calidades desconocidos, progenitor de la persona menor de edad Victoria María Coronado Coronado, la resolución administrativa de esta Oficina de las quince horas del veinte de octubre del dos mil diez, en la cual se dictó medida de protección de abrigo temporal en el albergue de Guácimo, y la de las ocho horas del doce de noviembre del dos mil diez, en la que se modificó la medida de protección anterior de abrigo temporal en cuanto a su ubicación, y se reubica a la persona menor de edad en el hogar de su hermana Roxana Coronado Mora. Recurso: El de apelación, señalando lugar para oír notificaciones dentro del perímetro judicial de la Presidencia Ejecutiva en San José, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la tercera publicación de este edicto. Expediente N° 741-00053-2010.—Oficina Local de Siquirres.—Lic. Randall Quirós Cambronero, Representante Legal.—O. C. N° 34028.—Solicitud N° 48252.—C-10800.—(IN2011029950).

AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

EDICTO

La Superintendencia de Telecomunicaciones hace saber que de conformidad con el expediente número SUTEL-OT-018-2011, ha sido admitida la solicitud de autorización de Grupo Digitek S.A., cédula jurídica número 3-101-626467, para brindar servicios de acarreador de tráfico telefónico. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, se otorga a los interesados el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto, para que se apersonen ante la SUTEL a hacer valer sus derechos y presentar las objeciones que consideren pertinentes.

San José, veintiséis de abril del 2011.—Maryleana Méndez Jiménez, Presidenta.—1 vez.—RP2011234184.—(IN2011030917).

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

ÁREA DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS

UNIDAD ÍNDICES DE PRECIOS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, avisa que los Índices de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de la Construcción, correspondientes al mes de marzo, son los siguientes:

Índices de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de la Construcción			
Marzo 2011			
Índices de Precios de Insumos para la Construcción de Edificios y Vivienda			
Base Enero 1976=100			
	Feb 2011	Mar 2011	Variación(%)
Edificios	21 750,06	21 835,93	0,39
Vivienda	22 714,04	22 738,78	0,11
Índices de Precios de Mano de Obra para la Construcción de Edificios y Vivienda			
Base Enero 1976=100			
	Feb 2011	Mar 2011	Variación(%)
Mano de Obra en Edificios	23 080,92	23 080,92	0,00
Mano de Obra en Vivienda	22 822,73	22 822,73	0,00
Índices de Precios de Actividades para la Construcción de Urbanizaciones			
Base Enero 1984=100			
Rama de actividad	Feb 2011	Mar 2011	Variación(%)
Tubería aguas pluvial	2 670,43	2 670,43	0,00
Tubería aguas negras pvc	2 606,20	2 606,20	0,00
Tubería aguas negras concreto	2 085,74	2 085,74	0,00
Tubería agua potable	3 185,94	3 185,94	0,00
Prevista aguas negras pvc	2 742,64	2 742,64	0,00
Prevista aguas negras concreto	2 689,81	2 689,81	0,00
Prevista agua potable	2 719,52	2 719,52	0,00
Tragantes	3 198,25	3 198,25	0,00
Pozos	3 463,87	3 463,87	0,00
Cajas de sifón	2 571,50	2 571,50	0,00
Cordón y caño	3 649,35	3 649,35	0,00
Aceras	3 752,55	3 752,55	0,00

Elementos	Feb 2011	Mar 2011	Variación(%)
Desfogue	3 709,87	3 709,87	0,00
Cuneta media caña	3 172,94	3 172,94	0,00
Cabezales para pasos por acera	3 645,88	3 645,88	0,00
Pasos por acera	3 616,32	3 616,32	0,00
Válvulas h. f.	1 151,50	1 151,50	0,00
Hidrantes	1 679,24	1 679,24	0,00
Limpieza y desenraice	1 027,96	1 025,09	- 0,28
Corte de tierra	1 217,53	1 213,49	- 0,33
Relleno y compactación	1 694,29	1 693,03	- 0,07
Sub-base, base y conf. subrasante	3 137,64	3 137,00	- 0,02
Carpeta asfáltica	2 247,27	2 247,49	0,01

Índices de Precios para la Construcción de Acueductos			
Base Enero 1983=100			
Rama de actividad	Feb 2011	Mar 2011	Variación(%)
Tubería pvc 150 mm	3 050,69	3 051,34	0,02
Tubería pvc 200 mm	3 595,63	3 595,77	0,00
Tubería pvc 250 mm	3 986,43	3 986,52	0,00
Tubería pvc 300 mm	4 012,62	4 012,70	0,00
Prevista 12 mm	3 562,07	3 562,07	0,00
Hidrante	2 747,77	2 748,46	0,03
Promedio tubos y prevista	3 511,80	3 512,24	0,01
Sin costo tubo 150 mm	2 581,42	2 582,68	0,05
Tubo 200-500 mm	2 529,81	2 530,60	0,03
Promedio	2 567,50	2 568,65	0,04
Índice General de Acueductos	2 850,43	2 853,57	0,11

Índices de Precios para la Construcción de Alcantarillados			
Base Enero 1983=100			
Rama de actividad	Feb 2011	Mar 2011	Variación(%)
Tubería pvc 150 mm	2 520,69	2 521,54	0,03
Tubería pvc 200 mm	1 991,59	1 992,45	0,04
Tubería pvc 250 mm	1 861,94	1 862,87	0,05
Tubería pvc 300 mm	1 831,88	1 833,44	0,09
Prevista 100 mm	1 940,76	1 941,81	0,05
Promedio pvc	1 999,40	2 000,19	0,04
Tubo de concreto 300 mm	3 395,05	3 395,44	0,01
Tubo de concreto 610 mm	3 314,17	3 314,84	0,02
Tubo de concreto 910 mm	3 502,12	3 502,51	0,01
Promedio de concreto	3 430,95	3 431,44	0,01
Cajas de registro	3 283,72	3 284,50	0,02
Cajas de sifón	2 638,64	2 638,64	0,00
Prom. cajas registro y sifón	3 166,18	3 166,84	0,02
Reposición de carpeta	2 704,10	2 709,55	0,20
Índice General de Alcantarillados	2 839,71	2 842,03	0,08

Índices de Precios de Elementos para la Construcción de Carreteras y Puentes			
Base Julio 1990=100			
Elementos	Feb 2011	Mar 2011	Variación(%)
Acero estructural	918,06334	918,75491	0,07533
Acero postensión	380,52984	379,15601	- 0,36103
Acero refuerzo	1 616,26413	1 616,26413	0,00000
Acetileno	5 199,79124	5 199,79124	0,00000
Aditivo retardante /acel	1 123,50586	1 124,53153	0,09129
Alambre de púas	2 498,63006	2 498,63006	0,00000
Alambre eléctrico	275,40105	275,40105	0,00000
Alambre negro	1 122,57240	1 122,57240	0,00000
Arena	1 418,95414	1 418,95414	0,00000
Asfalto 85/100	1 839,33315	1 844,06346	0,25717
Barras o barrenos	607,51573	607,51573	0,00000
Broca 3" diam	550,58787	548,60008	- 0,36103
Búnker	2 492,96031	2 591,09301	3,93639
Cemento	2 102,62400	2 102,62400	0,00000
Clavos	1 826,93903	1 826,93903	0,00000
Colchoneta 4 * 2 * 1,23 * 3,2 m	406,07629	404,61023	- 0,36103
Costo de posesión	681,09198	678,63303	- 0,36103
Diesel	2 205,24302	2 295,53966	4,09463
Dinamita	280,00439	280,00439	0,00000
Elemento viga pretensada/guardacamino	1 796,43561	1 860,46695	3,56436
Emulsión asfáltica	1 389,45698	1 400,73686	0,81182
Epoxy p/ marcadores	806,16520	803,25471	- 0,36103
Flanger 12 * 65	610,41835	608,21456	- 0,36103
Fulminante	291,68477	291,68477	0,00000
Gavión 2,4 m 2 * 1 * 0,5 malla 8 * 10	1 701,79419	1 701,79419	0,00000
Gavión 2,4 m 2 * 1 * 1,0 malla 8 * 10	1 550,90802	1 550,90802	0,00000
Gasolina	1 789,91092	1 833,23778	2,42062
Grapas p/ alambre	1 053,80061	1 053,80061	0,00000
Lámina de aluminio liso n°16	954,12853	953,28046	- 0,08888
Líquido para cura	1 201,47120	1 201,47120	0,00000

Elementos	Feb 2011	Mar 2011	Variación(%)	Elementos	Feb 2011	Mar 2011	Variación(%)
Llantas	747,97040	746,66098	- 0,17506	Tub. hormigón clase iii 0,91 m diam.	1 421,58766	1 421,58766	0,00000
Lubricantes	2 036,60425	2 083,86165	2,32040	Tub. hormigón clase iii 1,07 m diam.	1 275,24099	1 275,24099	0,00000
Madera contrachapada (plywood)	1 572,80869	1 572,80869	0,00000	Tub. hormigón clase iii 1,22 m diam.	1 644,24712	1 644,24712	0,00000
Madera especial para baranda	261,73000	261,73000	0,00000	Tub. hormigón clase iii 1,37 m diam.	1 368,89999	1 368,89999	0,00000
Madera formaleta	3 448,57019	3 449,69568	0,03264	Tub. hormigón clase iii 1,52 m diam.	1 443,04657	1 443,04657	0,00000
Malla ciclón	1 293,94075	1 293,94075	0,00000	Tub. hormigón clase iii 1,83 m diam.	1 433,61198	1 433,61198	0,00000
Mangueras comp. 600 c.c.	1 388,97664	1 388,18275	- 0,05716	Tub. hormigón clase iii 2,13 m diam.	1 505,83397	1 505,83397	0,00000
Mano de obra	1 436,40271	1 436,40271	0,00000	Tub. hormigón clase iii 2,90 m diam.	1 626,51220	1 626,51220	0,00000
Marcador pavimento (ref. 1 cara)	530,37644	528,46163	- 0,36103	Tub. hormigón clase iv 0,61 m diam.	933,71558	933,71558	0,00000
Marcador pavimento (ref. 2 caras)	516,81497	514,94911	- 0,36103	Tub. hormigón clase iv 0,76 m diam.	629,30415	629,30415	0,00000
Marco y rejilla metal 18" * 23"	261,99202	261,99202	0,00000	Tub. hormigón clase iv 0,91 m diam.	958,29465	958,29465	0,00000
Marco y tapa de metal	250,34793	250,34793	0,00000	Tub. hormigón clase iv 1,07 m diam.	836,84757	836,84757	0,00000
Material p/ sellado juntas	159,65079	159,65079	0,00000	Tub. hormigón clase iv 1,22 m diam.	949,53751	949,53751	0,00000
Material reflectante señales	207,84323	207,84323	0,00000	Tub. hormigón clase iv 1,37 m diam.	987,03367	987,03367	0,00000
Media caña 36 cm * 1 m	872,69180	872,69180	0,00000	Tub. hormigón clase iv 1,52 m diam.	956,16178	956,16178	0,00000
Oxígeno industrial	6 308,35175	6 308,35175	0,00000	Tub. hormigón clase iv 1,83 m diam.	950,23656	950,23656	0,00000
Piedra bruta	1 190,85489	1 190,85489	0,00000	Tub. hormigón clase iv 2,13 m diam.	954,85075	954,85075	0,00000
Piedra quebrada	1 184,62698	1 184,62698	0,00000	Tub. hormigón clase iv 2,90 m diam.	863,69085	863,69085	0,00000
Pilote acero estructural 12 * 12 * 53"	608,58492	606,38775	- 0,36103	Tub. hormigón clase v 0,61 m diam.	957,90322	957,90322	0,00000
Pilote acero estructural 12 * 12 * 74"	597,82464	595,66632	- 0,36103	Tub. hormigón clase v 0,76 m diam.	624,87163	624,87163	0,00000
Pilote hormigón pretensado 30 * 30	2 226,32675	2 305,68094	3,56436	Tub. hormigón clase v 0,91 m diam.	959,38424	959,38424	0,00000
Pilote hormigón pretensado 35 * 35	2 479,80486	2 594,36500	4,61972	Tub. hormigón clase v 1,07 m diam.	795,53380	795,53380	0,00000
Pilote hormigón reforzado	3 104,50761	3 283,67167	5,77109	Tub. hormigón clase v 1,22 m diam.	956,05073	956,05073	0,00000
Pintura p/ estructuras	1 689,07498	1 689,07498	0,00000	Tub. hormigón clase v 1,37 m diam.	951,30070	951,30070	0,00000
Pintura y esferas p/ vías	1 695,45710	1 695,16876	- 0,01701	Tub. hormigón clase v 1,52 m diam.	954,72535	954,72535	0,00000
Poste de viga galvanizada	540,75918	538,80688	- 0,36103	Tub. hormigón clase v 1,83 m diam.	948,72611	948,72611	0,00000
Poste pretensado/guardacamino	3 202,69099	3 316,84627	3,56436	Tub. hormigón clase v 2,13 m diam.	954,27767	954,27767	0,00000
Poste p/ cerca de alambre	4 894,12193	4 894,12193	0,00000	Tub. hormigón clase v 2,90 m diam.	914,30793	914,30793	0,00000
Poste p/ señal vertical	870,81619	870,81619	0,00000	Tub. hormigón perforado 10 cm	442,46334	442,46334	0,00000
Repuestos	1 159,89198	1 157,20156	- 0,23195	Tub. hormigón perforado 15 cm	426,29981	426,29981	0,00000
Soldadura	1 430,82186	1 430,82186	0,00000	Tub. hormigón perforado 20 cm	426,74916	426,74916	0,00000
Table estaca acero mp (116)	541,54740	539,59225	- 0,36103	Tub. sin refuerzo c-14 10 cm	803,58682	803,58682	0,00000
Tela de fibra sintética	980,21047	980,21047	0,00000	Tub. sin refuerzo c-14 15 cm	746,91743	746,91743	0,00000
Terminal galvanizado p/ guardacamino	529,95501	528,04172	- 0,36103	Tub. sin refuerzo c-14 20 cm	1 052,03739	1 052,03739	0,00000
Terminal viga p/ guardacamino	1 862,64431	1 929,03557	3,56436	Tub. sin refuerzo c-14 25 cm	951,67393	951,67393	0,00000
Tinta de serigrafía	218,34162	218,34162	0,00000	Tub. sin refuerzo c-14 30 cm	1 060,54843	1 060,54843	0,00000
Tipo de cambio	550,56376	548,57606	- 0,36103	Tub. sin refuerzo c-14 38 cm	1 240,24362	1 240,24362	0,00000
Tornillos galvanizados	350,83479	350,83479	0,00000	Tub. sin refuerzo c-14 46 cm	607,20628	607,20628	0,00000
Tub. acero corrugado 1,07 m cal. 16	506,36073	504,53262	- 0,36103	Tub. sin refuerzo c-14 53 cm	1 082,84602	1 082,84602	0,00000
Tub. acero corrugado 1,37 m cal. 16	544,91494	542,94763	- 0,36103	Tub. sin refuerzo c-14 61 cm	1 160,72248	1 160,72248	0,00000
Tub. acero corrugado 1,83 m cal. 12	478,06121	476,33527	- 0,36103	Tub. sin refuerzo c-14 76 cm	628,35713	628,35713	0,00000
Tub. acero corrugado 2,59 m cal. 12	478,06121	476,33527	- 0,36103	Tub. sin refuerzo c-14 91 cm	1 161,29036	1 161,29036	0,00000
Tub. acero corrugado 2,90 m cal. 12	517,78644	515,91708	- 0,36103	Viga galvanizada	485,81333	484,05940	- 0,36103
Tub. acero corrugado 3,35 m cal. 12	522,60239	520,71564	- 0,36103	Water stop 6"*3/16"	383,75534	383,75534	0,00000
Tub. acero corrugado 3,51 m cal. 12	519,98805	518,11074	- 0,36103				
Tub. acero corrugado 3,96 m cal. 12	517,58724	515,71860	- 0,36103				
Tub. hormigón clase iii 0,61 m diam.	1 408,23127	1 408,23127	0,00000				
Tub. hormigón clase iii 0,76 m diam.	1 394,20910	1 394,20910	0,00000				

San José, 26 de abril del 2011.—María Elena González Quesada, Gerente a. i.—1 vez.—O. C. N° 3241.—Solicitud N° 20746.—C-161180.—(IN2011030726).

ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN

El Ente Costarricense de Acreditación ECA, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12 del Reglamento de Estructura Interna y Funcionamiento, Decreto Ejecutivo número 35522-MICIT, da a conocer el otorgamiento y estado de las siguientes acreditaciones:

1.
- Área: Laboratorios de Ensayos y Calibración OEC acreditado contra la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.

N° de Acreditación	Organismo de Evaluación de la Conformidad OEC	Alcance de la acreditación	Fecha de vigencia	Dirección, correo postal, e-mail, teléfono y fax
LE-014-R02-A01 VIGENTE	Laboratorio Clínico Santa Rita	Alcance de Acreditación de Ensayos N° LE-014-R02-A01 (disponible en la página web www.eca.or.cr)	Ampliación a partir de: 05 de abril del 2011 manera indefinida, de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo 35522	Dirección: Av. 8 calles 15 y 17, 50m oeste del Restaurante Alpino, San José. Correo Postal: 3586-1000 E-mail: labsantarita @racsa.co.cr Teléfono: 2222-3111 Fax: 2221-7159
LE-037VIGENTE	Centro de Electroquímica y Energía Química CELEQ-UCR	Alcance de Acreditación de Ensayos N° LE-037 Reducción de alcance. (disponible en la página web www.eca.or.cr)	Acreditación a partir de:18 de diciembre del 2006 de manera indefinida, de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo 35522 Reducción de alcance 05 de abril del 2011, de manera indefinida, de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo 35522	Dirección: edificio CELEQ en la ciudad de la investigación de la UCR, San Pedro, San José. Correo Postal: n.a. E-mail:calidad.celeq@ucr .ac.cr Teléfono: 8823-2597 Fax: 2511-4724-2511-3143
LE-087VIGENTE	CICANUM-UCR	Alcance de acreditación de ensayos LE-087 (disponible en la página web www.eca.or.cr)	22 de marzo del 2011 y de manera indefinida, de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo 35522	Ciudad de la Investigación, UCR-Finca 2, Sabanilla (antiguo laboratorio de física nuclear) San José Costa Rica. Email: ralph.garcia@ucr.ac.cr / arnoldmolina.cr@gmail.com Tel: 2511-2344 Fax: 2253-7017 Correo postal: 11501-2060